


Bemessungsspannung rated voltage	Standard 250V DC optional 450V DC
Bemessungsstrom rated current	5 A
Bemessungstemperatur rated operating temperature	T 120
Befestigung fixing	2 Schrauben M3 2 screws M3
max. Drehmoment max. torque	0,5 Nm
Material des Halters material of the holder	PBT / Mikanit PBT / Mica
Kontaktmaterial contactmaterial	CuSn CuSn

Zulässige COB Abmessungen
Permissible COB dimensions



Länge / length	23,7mm - 24,3mm
Breite / width	23,7mm - 24,3mm
Dicke / height	0,8mm - 1,3mm



Zertifikate / certificates



Ausweis-Nr.
40050075



File
E472943

Weitere technische Daten und Montagehinweise sind im [Technical Guide COB Halterserie 630](#) enthalten.
Further technical details and mounting instructions are part of the [Technical Guide COB holder series 630](#).

Teilmühlter Halter für folgende COBs / unenclosed holder for the following COBs:

Hersteller / supplier	COB Typ / COB Type	Haltervariante / variant of holder
Bridgelux	V18 Gen7	639b
CREE	CMA 2550	639a
CREE	CXA 2520 / 2590	639a
CREE	CXA/B 2530 / 2540	639a
Osram OS	Solericq S19	639b optional 639a

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusotyp:
Housing:

LowProfile


Größe / Size : 50 mm

Höhe / Height : 3,4 mm

Beispiele für passende
Optiken
examples of
suitable optics

Ledil Stella T4, VSM, DWC2, G2-T2, G2-T3, G2-T4

Khatod Cosmo 70/90mm



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

639a

47586

COB Halter Hybrid 639a LowProfile

639b

47884

COB Halter Hybrid 639b LowProfile

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusotyp:
Housing:


Bayonet50

Größe / Size : 50 mm

Höhe / Height : 4,9 mm

Beispiele für passende
Optiken
examples of
suitable optics

Ledil Angela-B, Angelina-B, Angelette-B, Zorya-B
Gaggione LLC27
Carclo S1



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

639a

47538

COB Halter Hybrid 639a Bayonet50

639b

47539

COB Halter Hybrid 639b Bayonet50

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusetypp:
Housing:


3Hook

Größe / Size : 50 mm

Höhe / Height : 5,9 mm

Beispiele für passende
Optiken
examples of
suitable optics

Ledil Angela, Angelina, Angelette, Molly, Ronda (Holder A)
Carclo S1



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

639a

47585

COB Halter Hybrid 639a 3Hook

639b

47882

COB Halter Hybrid 639b 3Hook

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusotyp:
Housing:




Lena

Größe / Size : 50 mm
Höhe / Height : 7,7 mm

Beispiele für passende
Optiken
examples of
suitable optics

Ledil Lena, Lenina

631a/47446 (2 : 1)



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

639a

47447

COB Halter Hybrid 639a Lena

639b

47883

COB Halter Hybrid 639b Lena

Die Informationen in diesem Dokument sind ohne Gewähr und können ohne Vorankündigung geändert werden.
The information in this document is provided without liability and subject to change without notice.