


Bemessungsspannung rated voltage	Standard 250V DC optional 450V DC
Bemessungsstrom rated current	5 A
Bemessungstemperatur rated operating temperature	T 120
Befestigung fixing	2 Schrauben M3 2 screws M3
max. Drehmoment max. torque	0,5 Nm
Material des Halters material of the holder	PBT / Mikanit PBT / Mica
Kontaktmaterial contactmaterial	CuSn CuSn

Zulässige COB Abmessungen
Permissible COB dimensions



Länge / len6th	15,6mm - 16,1mm
Breite / width	15,6mm - 16,1mm
Dicke / height	0,8mm - 1,3mm



Zertifikate / certificates



Ausweis-Nr.
40050075



File
E472943

Weitere technische Daten und Montagehinweise sind im [Technical Guide COB Halterserie 630](#) enthalten.
Further technical details and mounting instructions are part of the [Technical Guide COB holder series 630](#).

Teilmühlter Halter für folgende COBs / unenclosed holder for the following COBs:

Hersteller / supplier	COB Typ / COB Type	Haltervariante / variant of holder
Bridgelux	V10 / V13 Gen 6	641b
CREE	CMA 1516	641a
CREE	CXA/B 1507 / 1510	641a
CREE	CXA/B 1512 / 1520	641a

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusotyp:
Housing:

LowProfile


Größe / Size : 44 mm

Höhe / Height : 3,4 mm

Beispiele für passende
Optiken
examples of
suitable optics

Ledil Stella T4, VSM, DWC2, G2-T2, G2-T3, G2-T4

Khatod Cosmo 70/90mm



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

641a

47462

COB Halter Hybrid 641a LowProfile

641b

47888

COB Halter Hybrid 641b LowProfile

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusetypp:
Housing:


Bayonet50

Größe / Size : 50 mm

Höhe / Height : 4,9 mm

Beispiele für passende
Optiken
examples of
suitable optics

Ledil Angela-B, Angelina-B, Angelette-B, Zorya-B
Gaggione LLC27
Carclo S1



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

641a

47458

COB Halter Hybrid 641a Bayonet50

641b

47545

COB Halter Hybrid 641b Bayonet50

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusotyp:
Housing:

3Hook


Größe / Size : 50 mm

Höhe / Height : 5,9 mm

Beispiele für passende
Optiken
examples of
suitable optics

Ledil Angela, Angelina, Angelette, Molly, Ronda (Holder A)

Carclo S1



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

641a

47460

COB Halter Hybrid 641a 3Hook

641b

47885

COB Halter Hybrid 641b 3Hook

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :

Gehäusetypp:
Housing:



Hekla

Größe / Size : 44 mm

Höhe / Height : 5,5 mm

Beispiele für passende
Optiken
examples of
suitable optics

Ledil Barbara-G2, Mirella-G2, Brooke-G2
Ledil Carmen 50/70/90, Zorya, Ilona
Ledil Ronda-C, Winnie-C



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

641a

47510

COB Halter Hybrid 641a Hekla

641b

47886

COB Halter Hybrid 641b Hekla

Die Halter sind erhältlich in unterschiedlichen Gehäuseformen. Alle Varianten sind nachfolgend aufgelistet :
 The holders are available will different housings. All possible variants are listed below :




Gehäusotyp:
Housing:

Lena

Größe / Size : 50 mm
 Höhe / Height : 7,7 mm

Beispiele für passende
Optiken
examples of
suitable optics

Ledil Lena, Lenina



Variante / variant

Teile-Nr. / part no.

Bezeichnung / description

641a

47461

COB Halter Hybrid 641a Lena

641b

47887

COB Halter Hybrid 641b Lena

Die Informationen in diesem Dokument sind ohne Gewähr und können ohne Vorankündigung geändert werden.
 The information in this document is provided without liability and subject to change without notice.